



# - INFORMATION

2022年5月23日

各位

Arcserve Japan

## 『Arcserve OneXafe 4500シリーズ』

### 販売開始のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、弊社ではデータ保護ソリューションの新ラインアップ、「Arcserve OneXafe（ワンセーフ）4500 シリーズ」をリリースする運びとなりましたので、ここにご案内申し上げます。

Arcserve OneXafe は、バックアップ ソフトウェア「Arcserve UDP」、「Arcserve Backup」のバックアップ先としての利用に加え、バックアップ アプライアンス「Arcserve UDP Appliance」の二次バックアップ ストレージとしても利用いただけます。バックグラウンドで定期的に変更不可能なスナップショットを取得することで、ランサムウェア攻撃や不正アクセスによりデータに改ざんや削除があっても、スナップショットを使って正常時の状態に復旧することができます。

Arcserve OneXafe 4500 シリーズの機能、価格等につきましては別紙をご覧ください。

今後とも「Arcserve® シリーズ」の拡販にご支援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

## 別紙

### 【Arcserve OneXafe (ワンセーフ) 4500 シリーズ製品概要】

#### ＜主な機能・特長＞

##### ・変更不可のスナップショットを自動的に取得

スナップショットは、共有を作成する際に指定する保持期間（Retention Period）に従って保存されます。バックアップ データが Arcserve OneXafe の共有領域に書き込まれると、90 秒おきにスナップショットを取得します。ランサムウェアやその他サイバー攻撃者は、“不变な”スナップショットを変更することができないため、万が一バックアップ データが破壊された場合でも、スナップショットにより、破壊される前の状態に復旧することができます。

##### ・3つのディスクへ自動的にデータ ブロックを書き込み、ディスク障害に対応

Arcserve OneXafe では、1 つのデータブロックを 3 つの HDD に書き込むため、同時に 2 ドライブの障害が起きた場合でもデータは無くなりません

##### ・重複排除、圧縮によるストレージの効率利用

Arcserve OneXafe に保存されるデータは自動で重複排除/圧縮されるため、効率よく空き容量を利用できます。また、10 GbE のネットワーク ポートを搭載しており、大容量のデータを高速にバックアップできます。

なお、Arcserve UDP のバックアップ先として OneXafe を利用する場合、Arcserve UDP の重複排除機能を併用する事もできます。

##### ・クラウド ベースの管理コンポーネント「OneSystem」により、どこからでも容易に管理可能

Arcserve OneXafe はクラウドベースの管理コンポーネント「OneSystem」により管理され、共有フォルダやスナップショットを容易に設定できます。クラウド上ですぐに利用可能な「パブリック OneSystem」と、オンプレミスに構築する「プライベート OneSystem」の 2 種類から選択でき、1 つの OneSystem アカウントで複数の OneXafe 環境を統合管理することが可能です。

#### ＜仕様＞

| 技術仕様                     | 4512-96  | 4512-144                 | 4512-216                  |
|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| ハード ディスク ドライブ<br>(HDD)構成 | 12 TB (SAS, 7200 rpm)<br>×8  | 18 TB (SAS, 7200 rpm) ×8 | 18 TB (SAS, 7200 rpm) ×12 |
| 実効容量 / Raw 容量(※1)        | 32 TB / 96 TB  | 48 TB / 144 TB           | 72 TB / 216 TB            |
| 電源                       | リダンダント 750 W ホットプラグ(1+1), 電源定格 : 100-240V,<br>10A/5A, 50-60HZ      |                          |                           |
| 重量                       | 35.4 kg  | 35.4 kg                  | 40.8 kg                   |
| 寸法 (W x H x D)           | 482 x 86.8 x 715.5 mm, 2U  |                          |                           |
| 動作環境                     | 10°C - 35°C (ただし、結露無きこと)   |                          |                           |
| 冷却                       | 可変速ファン x6  |                          |                           |
| ファイルサービスプロトコル            | SMB (1.0, 2.0, 2.1, 3.0), NFS v3                                   |                          |                           |
| イーサネットポート                | 4 x 10 GbE BASE-T(RJ45) または 4 x 10 GbE SFP+                        |                          |                           |
| USB ポート                  | 2 x USB 3.0 (前面)   |                          |                           |
| 遠隔電源管理                   | iDRAC 1GbE ポート   |                          |                           |
| 磁気環境適合性                  | FCC Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 Class A |                          |                           |

◆ 受注・出荷スケジュール：

受注開始日：2022年6月6日(月)

◆ Arcserve OneXafe 4500 シリーズのSKU、価格については別紙1をご覧ください。

その他、ご不明な点につきましては、弊社 営業部（Tel：03-4520-0640）までご連絡いただきますようお願い致します。

以上

## 別紙 1

### ◆ Arcserve OneXafe 4500 シリーズ 値格表

Arcserve OneXafe 4500 シリーズ 新規購入価格表

| 製品名称                             | SKU<br>JANcode                      | メンテナンス<br>期間 | 価格<br>(税抜)  | 総額<br>(税込価格) |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>本体製品</b>                      |                                     |              |             |              |
| OneXafe 4512-96 (RJ45、32TB モデル)  | NOXB4512FLJ96TG60C<br>4949013981455 | 5 年          | ¥7,500,000  | ¥8,250,000   |
| OneXafe 4512-96 (SFP+、32TB モデル)  | NOXS4512FLJ96TG60C<br>4949013981448 | 5 年          | ¥7,500,000  | ¥8,250,000   |
| OneXafe 4512-144 (RJ45、48TB モデル) | NOXB4512FLJ144G60C<br>4949013981431 | 5 年          | ¥9,300,000  | ¥10,230,000  |
| OneXafe 4512-144 (SFP+、48TB モデル) | NOXS4512FLJ144G60C<br>4949013981424 | 5 年          | ¥9,300,000  | ¥10,230,000  |
| OneXafe 4512-216 (RJ45、72TB モデル) | NOXB4512FLJ216G60C<br>4949013981417 | 5 年          | ¥12,900,000 | ¥14,190,000  |
| OneXafe 4512-216 (SFP+、72TB モデル) | NOXS4512FLJ216G60C<br>4949013981400 | 5 年          | ¥12,900,000 | ¥14,190,000  |

\* 各製品には LAN ケーブルは付属しません。別途ご用意ください。

\* Arcserve UDP のデスティネーション (バックアップ先) または Arcserve Backup ファイルシステムデバイス (FSD) の保存先としてご利用ください。

\* ご注文から納品までに 1 か月程度かかる場合がございます。事前に販売店経由で Arcserve 営業までご相談ください。

詳しくは Arcserve ジャパン・ダイレクト または Arcserve 営業までご相談ください。

※詳細については、受注開始日に弊社 Web に掲載予定の価格表をご確認ください。